

Roller Coaster Railroad

Mama Polina radi na rangišpilu i za svoju decu olimpijce planira da napravi novi rolerkoster. Ona je već dizajnirala n stanica (zgodno numerisanih brojevima od 0 do $n - 1$) koje na razne načine utiču na brzinu voza kako bi olimpijcima bio obezbeđen maksimalni užitak. Sve što je ostalo je da se ove stanice povežu u jednu rutu. Za potrebe ovog zadatka, možete pretpostaviti da je voz zanemarljive dužine.

Za svako i između 0 i $n - 1$, stanica numerisana brojem i ima sljedeće dvije osobine:

- kada voz ulazi u ovu stanicu, brzina voza mora biti **manja ili jednaka** od s_i km/h (kilometara na sat),
- kada voz izlazi iz ove stanice, brzina voza je **tačno** t_i km/h (nezavisno od brzine kojom je voz ušao u stanicu).

Kako bi završila rolerkoster, mama Polina treba da poveže datih n stanica u nekom redosljedu koristeći šine između susednih stanica. Svaka stanica mora biti iskorišćena tačno jednom. Polina treba da odredi redosljed stanica, a potom i dužinu šina između njih. Dužine šine se mjere u metrima i mogu biti bilo koje nenegativne cjelobrojne dužine (moguće je da budu dužine 0).

Svaki metar šine između dve stanice usporava voz za 1 km/h. Na početku, voz ulazi u prvu stanicu (određenu redosljedom stanica koji je mama Polina izabrala) brzinom od 1 km/h.

Završen rolerkoster mora da zadovoljava sljedeća dva uslova:

- voz ne narušava gornje ograničenje brzine pri ulasku u stanice;
- brzina voza je pozitivna u svakom trenutku.

U svim podzadacima, sem trećeg podzadatka, vaš zadatak je da nađete redosljed stanica i dužine šina između susjednih stanica tako da su zadovoljeni gornji uslovi i, dodatno, da je ukupna dužina šina minimalna moguća. U trećem podzadatku vaš zadatak je da provjerite da li postoji redosljed stanica tako da, ukoliko su susjedne stanice povezane šinama dužine 0 , oba gornja uslova su zadovoljena. (Primjetite da u ovom podzadatku nije potrebno minimizirati ukupnu dužinu šina).

Detalji implementacije

Potrebno je da implementirate sljedeću funkciju (metod):

- `int64 plan_roller_coaster(int[] s, int[] t)`
 - s : niz dužine n , gornja granica za brzinu prilikom ulaska u stanicu.

- t : niz dužine n , brzina voza prilikom izlaska iz stanice.
- Ova funkcija treba da vrati minimalnu moguću ukupnu dužinu šina između stanica (u trećem podzadatku, funkcija može da vrati bilo koji pozitivan cio broj ukoliko je moguće konstruisati rolerkoster, više informacija u objašnjenju podzadatka).

U programskom jeziku C, funkcija treba da ima sledeću signaturu (zaglavlje):

- `int64 plan_roller_coaster(int n, int[] s, int[] t)`
 - n : broj elemenata u nizovima s i t (tj., broj stanica),
 - ostali parametri su isti kao ranije.

Primjer

`int64 plan_roller_coaster([1, 4, 5, 6], [7, 3, 8, 6])`

U ovom primjeru postoje 4 stanice. Najbolje rešenje je da se stanice posmatraju u redosljedu $0, 3, 1, 2$, i da se susjedne stanice povežu šinama dužina $1, 2, 0$, redom. U ovom slučaju voz se kreće na sljedeći način:

- Početna brzina voza je 1 km/h.
- Voz počinje vožnju ulazeći u stanicu numerisanu brojem 0 .
- Voz izlazi iz stanice 0 krećući se brzinom 7 km/h.
- Između stanice 0 i sljedeće stanice postoje šine dužine 1 m. Kada voz stigne do kraja ovih šina, brzina voza je 6 km/h.
- Potom voz ulazi u stanicu numerisanu brojem 3 krećući se brzinom od 6 km/h i izlazi iz nje istom brzinom.
- Posle izlaska iz stanice numerisane brojem 3 , voz se kreće po šinama dužine 2 m, tako da se brzina voza smanji na 4 km/h pri dolasku do kraja ovog segmenta.
- Po ulasku u stanicu numerisanu brojem 1 voz se kreće brzinom 4 km/h i izlazi iz nje brzinom od 3 km/h.
- Odmah po izlasku iz stanice numerisane brojem 1 , voz ulazi u stanicu numerisanu brojem 2 .
- Na kraju, voz izlazi iz stanice numerisane brojem 2 sa krajnjom brzinom od 8 km/h.

Funkcija treba da vrati ukupnu dužinu šina između stanica: $1 + 2 + 0 = 3$.

Podzadaci

U svim podzadacima važi $1 \leq s_i \leq 10^9$ i $1 \leq t_i \leq 10^9$.

1. (11 bodova): $2 \leq n \leq 8$,
2. (23 boda): $2 \leq n \leq 16$,
3. (30 bodova): $2 \leq n \leq 200\,000$. U ovom podzadatku, vaš program treba da provjeri da li postoji rolerkoster koji, uz navedena dva uslova, zadovoljava i uslov da sve šine koje spajaju dvije susjedne stanice imaju dužinu 0 . Ukoliko postoji,

vaša funkcija treba da vrati 0. U suprotnom, vaša funkcija treba da vrati bilo koji pozitivan cio broj.

4. (36 bodova): $2 \leq n \leq 200\,000$.

Sample grader

Program za ocjenjivanje učitava podatke sa standardnog ulaza u sljedećem formatu:

- red 1: ceo broj n .
- redovi $2 + i$, za svako i između 0 i $n - 1$: celi brojevi s_i i t_i .